ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind **modificarea Regulamentului privind intervenţiile la reţelele de utilităţi publice, eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Buşteni**

Consiliul local al orasului Busteni, judeţul Prahova:

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr. 3391/26.02.2024 al Primarului oras Busteni;

Raportul de specialitate nr. 3392/26.02.2024 intocmit de inspector - ing. Dumitrescu Radu;

Avizele de specialiate ale: **Comisiei nr.1**(economica) –pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism", **Comisiei nr.2**(Urbanism) pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura", **Comisiei nr.3**(juridica) pentru administratie publica, drepturile omului,problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie."

In conformitate cu:

- HCL 155/29.09.2022 privind aprobarea Regulamentului privind interventile la retelele de utilitati publice, eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al orasului Busteni;
- OUG 43/1997 privind regimul drumurilor, art.46 alin (2) lit.c);
- art. 129 alin (2) lit.d) coroborat cu alin (7) lit.m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.196, alin.(1), lit."a", coroborat cu art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 196 alin (1) lit.a) şi art.139 alin.(3) din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. Se modifică pct.7.4 al art. 7 din Regulamentul privind intervenţiile la reţelele de utilităţi publice, eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Buşteni, care va avea următorul conţinut:
„7.4 În perioada 1 decembrie-1 martie se impune interdicţia de executare a lucrărilor de investiţii (modernizare, reabilitare, branşamente, extinderi, etc.) care necesită spargere drumuri sau alte zone, de către persoane fizice sau persoane juridice, pe raza oraşului Buşteni, cu excepţia perioadei din acest interval de timp în care condiţiile meteorologice permit efectuarea acestor lucrări.

Art.2 Se modifică anexa nr.3 la Regulamentul privind intervenţiile la reţelele de utilităţi publice, eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Bușteni, conform modelului ataşat.

Art.3 Prevederile prezentei hotarare vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Busteni prin aparatul de specialitate, iar Comp.Administratie Publica locala o va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului oras Busteni;
- Serviciului Urbanism;
- Compartimentului IT, pentru publicare pe site-ul Primăriei oraş Bușteni.

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE SEDINTA,
Consilier Georgian Popescu

Secretar general UAT,
Aurora Mihaiela Bunea

Busteni, 29.02.2024
Nr.24

CONFORM CU ORIGINALUL

REGULAMENT

privind interventiile la retelele de utilitati publice,eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al orasului Busteni

Baza legala:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 195/2002 , privind circulatia pe drumurile publice , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 .

Cap. I – SCOPUL REGULAMENTULUI

Art. 1 (1) Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obtinerii acordului administratorului drumurilor (sub forma avizului de spargere) in vederea derularii in conditii optime a lucrarilor de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public pentru aducerea la forma initiala in urma spargerilor datorate avariilor , a lucrarilor de modernizare , investitii si reabilitare pe raza U.A.T. Busteni . Acest regulament contine :

- conditiile si documentele necesare obtinerii avizelor de spargere
- reglementari legate de controlul efectuat de reprezentantii autoritatii publice locale pe perioada de valabilitate a avizului de spargere
- sanctiunile in cazul nerespectarii conditiilor impuse prin avizul de spargere

(2) In intelesul prezentului **Regulament** prin **sistem rutier** se intelege ansamblul de straturi care formeaza corpul soselei (imbracaminte , stratul de baza , fundatia si un substrat) iar prin forma initiala se intelege respectarea straturilor sistemului rutier si compactarea acestora .

(3) Avizul de spargere se emite de catre Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Busteni .

Art. 2 Prezentul regulament se aplica firmelor de constructii care executa lucrari in carosabil si lucrari pe domeniul public si/sau privat al Orasului Busteni , detinatorilor sau administratorilor de retele publice de interes local sau national (GDF SUEZ Energy Romania , SC Hidro Prahova SA , Telekom Romania , Electrica Serv SA , RDS , etc.) , Politiei Rutiere precum si persoanelor fizice si juridice care prin natura lucrarilor executate afecteaza suprafete aflate in domeniul public si/sau privat al orasului Busteni .

Art. 3 Conditiile generale in vederea interventiilor in caz de urgenta si pentru emiterea avizului de spargere in cazul lucrarilor de investitii, care va avea modelul prevazut in Anexa nr. 3 .

3.1. Obligativitatea prezentarii unui proiect/schita de semnalizare pentru siguranta circulatiei pe drumul public in cazul lucrarilor care necesita spargerea carosabilului intocmit de constructor . In situatia lucrarilor de investitii , capitolul privind semnalizarea va fi cuprins in Proiectul Tehnic .

3.2. Cheltuielile legate de proiectarea si executarea lucrarilor de semnalizare rutiera si siguranta a circulatiei vor fi asigurate de catre Operatorul/Beneficiarul avizului/Executantul .

3.3. Se face dovada refacerii infrastructurii (sub forma unui contract de refacere incheiat cu o societate sau pe baza unor lucrari in regie proprie daca beneficiarul avizului detine personal calificat si utilaje specifice) cu respectarea normativului tehnic in vigoare , aferent categoriei drumului si a materialelor din care este executat conform conditiilor impuse prin Anexa nr. 2 a prezentului regulament , pe toata suprafata stabilita de administrator/operator , cheltuielile de refacere fiind suportate de catre detinatorul avizului de spargere .

3.4 Operatorul/Solicitantul/Beneficiarul avizului de spargere este responsabil pentru refacerea sistemului rutier la forma initiala si in termenul stabilit prin aviz sau regulament independent de modul in care a incredintat lucrarile de refacere a carosabilului .

Cap. II CONDITII SPECIFICE OBTINERII AVIZULUI DE SPARGERE

(1) In cazul avariilor :

Art. 4 Nu se emite aviz de spargere drum, interventia in regim de urgenta se executa in baza unei instiintari in scris, depusa de operatorii de utilitati publice la sediul Primariei orasului Busteni si care trebuie sa contina :

- localizarea exacta a lucrarilor
- natura interventiei
- categoria zonei afectate
- suprafata zonei afectate
- perioada de executie a lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate
- responsabilul lucrarii din partea executantului (nume , prenume , nr. de telefon)
- firma responsabila cu aducerea zonei afectate la starea initiala si persoana responsabila

Art.5 Obligatiile operatorului de utilitati publice pentru spargerile ce se executa in cazul avariilor :

5.1. In cazul interventiilor in regim de urgenta se poate interveni imediat si se va anunta telefonic autoritatea publica locala la dispeceratul Politiei Locale , care are obligatia de a anunta de indata reprezentantul Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului , iar in situatia cand interventia are loc pe carosabil si Politia Rutiera .

In termen de 24 de ore de la anunt (nu se iau in considerare zilele nelucratoare) se va depune instiintarea scrisa (conform art. 4 din prezentul regulament) , la sediul autoritatii publice locale (Primaria orasului Busteni –Registratura)
5.2. La finalizarea lucrarii de remediere a avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si conditiile precizate in acest regulament ;
5.3. Solicitantul se va adresa in scris Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Busteni , solicitand un reprezentant la la receptia lucrarii si se va incheia un proces verbal de receptie a lucrarii .
5.4. Pentru interventii la avarii , termenul de finalizare al lucrarilor in perioada 1 noiembrie – 31 martie va fi de 10 zile calendaristice , iar in perioada 1 aprilie – 31 octombrie termenul va fi de 6 zile calendaristice . Termenele specificate mai sus includ si refacerea zonei afectate de interventie .
5.5. Daca , din motive obiective , interventia dureaza mai mult decat prevede acest regulament , se va cere prelungirea termenului acordat . Aceasta prelungire va fi solicitata cu cel putin 24 ore anterior expirarii termenului din instiintare si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie .

(2) In cazul lucrarilor de investitii (modernizare , reabilitare , bransamente , extinderi etc.) :

Art. 6 Avizul de spargere se emite in baza urmatoarelor documente :

- autorizatie de construire – copie
- cerere tip , conform model anexat
- avizul Politiei Rutiere
- schita semnalizare rutiera si siguranta circulatiei
- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic
- contractul pentru refacere sau dupa caz lista personalului specializat in refacerea zonei afectate
- dovada achitarii taxelor stabilite prin prezentul Regulament

Art. 7 Obligatiile beneficiarilor avizului de spargere in cazul obiectivelor de investitii :
7.1. Proiectantul are obligatia de a specifica in planurile de situatie pozitionarea retelei cotata exact (distanta fata de bordura , constructie etc.)
7.2. Proiectul tehnic trebuie sa contina un capitol cu refacerea zonei afectate
7.3. La finalizarea lucrarilor se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si conditiile precizate in acest regulament si in avizul de spargere .
7.4. . In perioada 1 decembrie – 1 martie se impune interdictia de executare a lucrarilor de investitii (modernizare , reabilitare , bransamente , extinderi etc.) care necesita spargere drumuri sau alte zone, de catre persoane fizice sau persoane juridice pe raza orasului Busteni. In situatia in care in aceasta perioada conditiile meteorologice permit, se pot executa lucrari de investitii (modernizare , reabilitare , bransamente , extinderi etc.) care necesita spargere drumuri sau alte zone, de catre persoane fizice sau persoane juridice pe raza orasului Busteni".

Art. 8 Semnalizarea lucrarilor :
8.1. Toate lucrarile vor fi semnalizate conform legislatiei si normelor in vigoare inclusiv pentru timpul de noapte
8.2. Se va mentine semnalizarea lucrarilor pana la readucerea sistemului rutier la forma initiala
8.3. Operatorul/Beneficiarul avizului/Executantul este responsabil cu semnalizarea lucrarilor pana la readucerea zonei afectate la forma initiala .

Art. 9 Conditiile de executie a lucrarilor impuse prin prezentul regulament :
9.1. Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico-materiala completa pentru punctul de lucru autorizat , precum si utilajele necesare pentru saparea/spargerea suprafetelor de teren afectate de lucrare .
9.2. Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin taiere cu utilaj cu disc in forme regulate . La final zonele refacute vor avea un contur regulat , cu linii drepte .
9.3. Pamantul si celelalte materiale rezultate din sapaturi vor fi evacuate imediat si duse in locurile stabilite cu autoritatea publica locala .
9.4. In timpul executarii lucrarilor , utilajele si materialele se vor utiliza numai in zona delimitata si semnalizata corespunzator . Dupa terminarea programului de lucru nu este permisa stationarea acestora pe carosabil , trotuare sau zona verde .
9.5. Rigolele de preluare a apelor pluviale , santurile vor fi mentinute curatate .
9.6. Executantul va lua masuri pentru asigurarea securitatii pietonilor si autovehiculelor care circula prin zona lucrarilor folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte conform proiectului/schitei de semnalizare prezentat la obtinerea avizului .
9.7. Drumurile , trotuarele si spatiile verzi se vor aduce la forma initiala , conform anexei nr. 2 din prezentul regulament .
9.8. Lucrarea va incepe numai dupa marcarea si semnalizarea zonei de lucru .
9.9. Lucrarile pentru realizarea bransamentelor sau racordarilor la retelele de utilitati publice si lucrarile de extindere a retelelor , care necesita traversari ale drumurilor asfaltate , se vor executa obligatoriu prin foraj , in cazul in care solutia tehnica permite .
9.10. In cazul in care Operatorul/Beneficiarul avizului/Executantul refuza sa refaca , sau nu reface conform prezentului regulament zona afectata de lucrari , Primaria Orasului Busteni poate dispune refacerea zonei respective , iar la final vor fi calculate despagubiri echivalente cu valoarea costurilor reparatiilor ce vor fi suportate de catre beneficiarul avizului .
9.11. Dimensiunile pe care se vor executa refacerile zonelor afectate de spargere (latime/lungime), se vor stabili de catre Primaria orasului Busteni , si se vor mentiona in avizul de spargere . Aceste dimensiuni vor putea fi modificate de catre Primaria orasului Busteni , inainte de inceperea operatiunii de refacere , dupa caz .
Art. 10 Garantie lucrari
10.1. Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere a zonei afectate va fi de 2 ani de la data receptiei , in cazul in care interventiile opereaza pe strazi care nu au fost reabilitate in ultimii 5 ani . In cazul in care interventia se face pe drum aflat in

perioada de garantie acordata de un alt executant , durata garantiei va corespunde perioadei acordate administratorului de executantul initial , dar nu mai putin de 2 ani.
10.2. Pentru lucrarile de investitii , garantia de buna executie se restituie dupa receptia lucrarii de refacere a zonei afectate , efectuata in prezenta unui reprezentant al Primariei Orasului Busteni .

Cap. III Sanctiuni

Art. 11 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte :

a) nerespectarea termenului prevazut la punctul 5.1. privind anuntarea avariei aparute
b) nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii, prevazut in art. 5 , punctul 5.5.
c) nerespectarea termenului pentru finalizarea lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate , prevazut in art. 5 , punctul 5.4. , in cazul avariilor
d) nerespectarea termenului pentru finalizarea lucrarilor de investitii , inclusiv refacerea zonei afectate de acestea , prevazut in avizul de spargere
e) depozitarea necorespunzatoare a pamantului excavat
f) nerespectarea curateniei in zona de lucru
g) neaducerea zonei afectate la starea initiala , conform prezentului regulament, dupa terminarea lucrarilor , precum si nerealizarea lucrarilor de curatare , amenajare sau degajare , dupa caz , a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei
h) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului , prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate
i) incalcarea dispozitiilor art. 5 , punctul 5.2. , art. 9 , punctele 9.2. , 9.5. , 9.7. si 9.8.
j) executarea de lucrari de investitii care necesita spargere drumuri , trotuare sau spatii verzi fara aviz de spargere
k) incalcarea dispozitiilor art. 8 , punctele 8.1. si 8.2.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) , savarsite de persoanele fizice sau juridice , se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza :

- de la 1000 lei la 1500 lei , cele prevazute la lit. e) si f)
- de la 1500 lei la 2000 lei , cele prevazute la lit. h) , i) , k)
- de la 2000 lei la 2500 lei , cele prevazute la lit. a) , b) , c) , d) , g) , j)

Art. 12 Controlul , constatarea si sanctionarea contraventiilor
(1) Controlul , constatarea si sanctionarea abaterilor de la prezentul regulament cade in sarcina personalului angajat de specialitate din cadrul autoritatii publice locale si angajati ai Politiei Locale.
(2) Pe baza procesului verbal de constatare , care constituie titlu executoriu. se va proceda la incasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autoritatii publice locale

(3) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 11 alin. (1), se dispune oprirea executarii lucrarilor si/sau luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile avizului de spargere sau prezentului regulament , intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei .

Cap. IV Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere

Art. 13 In cazul lucrarilor de investii se vor achita urmatoarele taxe :

a) Taxa de spargere
   - 50 lei/mp
b) Garantie de buna executie
   - 400 lei/mp pentru strazi asfaltate , pavate
   - 300 lei/mp pentru strazi cu macadam
   - 250 lei/mp pentru spatii verzi , drumuri pietruite si alte cazuri

Art. 14 Pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul local si/sau de stat nu se percep taxele specificate mai sus .

Art. 15 Taxa de spargere si garantia de buna executie se vor achita la depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire .

Art. 16 Pentru lucrarile de modernizare sau reabilitare ale retelelor publice de interes local sau national , care nu sunt finantate din bugetul local sau bugetul de stat , taxa de spargere si garantia de buna executie se vor achita la depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire..

Cap. V Dispozitii finale si tranzitorii

Pentru aspecte neprecizate in prezentul regulament sunt aplicabile prevederile din legislatia in domeniu aflata in vigoare .

Inspector,
Ing. Dumitrescu Radu

ANEXA NR. 1 la regulament

CERERE

(pentru lucrari de investitii)

Subsemnatul _____ reprezentant al _____ _____cu domiciliul/sediul in_____str._____ nr.____, bl.____, et.____, ap.___, jud./sector_____, va rog sa-mi aprobati cererea prin care solicit aviz de spargere in vederea executarii de lucrari de constructii/instalatii in zona _____ din orasul Busteni .

1. Unitatea beneficiara : _____
2. Unitatea constructoare – pentru lucrari de constructii/instalatii (care afecteaza sistemul rutier , rigole , trotuare , zonele verzi , etc. , aflate pe domeniul public sau privat al orasului Busteni) :_____
3. Unitatea constructoare – pentru refacerea zonei afectate :_____
4. Obiectul lucrarii de baza :_____
5. Zona de executie :
   a) In carosabil : - lungimea_____latimea_____supr. afectata_____
      - longitudinal , pe partea _____
      - transversal , in dreptul imobilelor _____
      - sistem rutier initial _____
   b) In trotuar : - lungimea_____latimea_____supr. afectata_____
      - longitudinal , pe partea _____
      - transversal , in dreptul imobilelor _____
      - sistem rutier initial_____
   c) In zona verde : _____suprafata afectata _____
5. Perioada solicitata pentru executarea lucrarilor este din data de_____ pana in data de _____
6. Responsabil de lucrare (incadrare in termen , calitate , asigurarea sigurantei circulatiei ,etc.)
   a) Din partea beneficiarului _____tel. _____
   b) Din partea executantului _____tel._____
7. Alte date referitoare la lucrare _____

Data_____

BENEFICIAR,	CONSTRUCTOR,	AVIZUL BIROULUI POLITIEI RUTIERE BUSTENI
Nume_____	Nume_____	Nume_____
Prenume_____	Prenume_____	Prenume_____

ANEXA NR. 2 la regulament

STRUCTURA DE REFACERE

LUCRAREA	ZONA AFECTATA	STRUCTURA DE REFACERE
Investitii/Avarii	Carosabil din asfalt	- materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - taiere cu disc in forma regulata - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma sapaturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 15-20 cm strat de beton C18/22,5 (B300) - 5 cm strat de legatura BAD 25 - 5 cm strat de uzura BA 8 sau BA 16 - se inchid cu bitum rosturile de contractie - zona afectata de spargere se reface pe o latime/lungime necesara (min. 1m) , astfel incat sa fie asigurata o refacere a zonei respective in conditii optime privind calitatea si durabilitatea acesteia . - dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata si se spala
Investitii/Avarii	Carosabil din beton	- materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - taiere cu disc in forma regulata - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma sapaturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat - 20 cm beton special pentru drumuri (C20/25 (B350) sau Bcr 4 sau 4,5) - se inchid cu bitum rosturile de

		contractie - zona afectata de spargere se reface pe o latime/lungime necesara (min. 1m), astfel incat sa fie asigurata o refacere a zonei respective in conditii optime privind calitatea si durabilitatea acesteia . - dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata si se spala
Investitii/Avarii	Carosabil pietruit	- materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma sapaturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 20 cm strat din piatra sparta compactat conform normelor in vigoare - zona afectata de spargere se reface pe o latime/lungime necesara (min. 1m), astfel incat sa fie asigurata o refacere a zonei respective in conditii optime privind calitatea si durabilitatea acesteia . - dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata
Investitii/Avarii	Carosabil din pavele	- materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - pat de nisip cu banda avertizoare -umplutura rezultata in urma sapaturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 20 cm strat superior de fundatie din beton / balast stabilizat - montare pavaj din pavele pe pat de nisip cu umplere rosturi - zona afectata de spargere se reface pe o latime/lungime necesara (min. 1m), astfel incat sa fie asigurata o refacere a zonei respective in conditii optime privind calitatea si durabilitatea acesteia .

		- dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata
Investitii/Avarii	Trotuare din asfalt/pavele	- materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - taiere cu disc in forma regulata / desfacere pavele - pat de nisip cu banda avertizoare - umplutura rezultata in urma sapaturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare - 12 cm strat superior de fundatie din beton / balast stabilizat - 4 -6 cm asfalt turnat BA 8 / montare pavaj din pavele pe pat de nisip - bordurile se vor rostui si se vor reface la forma initiala - zona afectata de spargere se reface pe o latime/lungime necesara (min. 1m), astfel incat sa fie asigurata o refacere a zonei respective in conditii optime privind calitatea si durabilitatea acesteia . - dupa terminarea lucrarii zona de lucru se curata si se spala
Investitii/Avarii	Zona verde	- umplutura cu pamant vegetal compactat - se reface zona , dupa caz, cu iarba sau gard viu

ANEXA NR. 3 la regulament

AVIZ SPARGERE
(pentru lucrari de investitii)

1. Beneficiar_____
   - Domiciliu/Sediu _____
   _____
2. Adresa lucrari :_____
   _____
3. Unitate constructoare _____
   - Sediu_____
   _____
4. Obiectul lucrarii de baza :_____
   _____
5. Zona de executie :
   a. In carosabil :- lungimea____latimea____suprafata afectata_____
      - longitudinal , pe partea _____
      - transversal , in dreptul imobilelor _____
      - sistem rutier initial
   b) In trotuar : - lungimea ____latimea ____suprafata afectata_____
      - longitudinal , pe partea _____
      - transversal , in dreptul imobilelor _____
      - sistem rutier initial_____
   c) In zona verde : _____supr. afectata_____
6. Perioada de executie (inclusiv refacerea zonei afectata) _____
   _____
7. Responsabil de lucrare (incadrare in termen , calitate , asigurarea sigurantei circulatiei , refacere zona afectata etc.) :
   b) Din partea beneficiarului _____tel._____
   c) Din partea executantului _____tel._____
8. Alte date referitoare la lucrare: **se vor respecta prevederile Regulamentului privind interventiile la retelele de utilitati publice, eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public sau privat al Orasului Busteni**

9. **Prezentul aviz de spargere este valabil doar in cazul in care sunt respectate prevederile autorizatiei de construire si ale documentatiei tehnice aferente acesteia .**

PRIMAR SEF BIROU URBANISM

INSPECTOR,